

ECOLOGIA

PRODOTTI PER ECOLOGIA SERIE PRO



Le vasche di raccolta prevengono gli sversamenti accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti, in ottemperanza al D.Lgs. N.152/2006 e D.Lgs. N.81/2008. Attenzione! Si ricorda di non stoccare nella stessa vasca sostanze chimiche che a contatto tra loro possano reagire e di verificare la compatibilità delle sostanze pericolose stoccate con il materiale di fabbricazione di vasca e griglia. La capacità dei contenitori stoccabili sopra ogni vasca e le informazioni fornite, non esaustive né vincolanti, sono valide per il territorio italiano. Per altri Paesi, attenersi alle disposizioni specifiche vigenti nel Paese di utilizzo e contattare le autorità locali competenti per maggiori informazioni.



VASCHE DI RACCOLTA + RIPIANI E VASCHE PERFORM IN ACCIAIO

Idonee a liquidi infiammabili delle categorie **GHS 1 – 3** e liquidi inquinanti per le acque delle categorie **GHS 1 – 4**.

Non sono ammesse **sostanze corrosive**.




VASCHE DI RACCOLTA IN PE

Idonee a liquidi inquinanti per le acque delle categorie **GHS 1 – 4**.

Non sono ammesse **sostanze infiammabili**.



BENNE



CE

PATENTED*

BENNA PORTAROTTAMI RIBALTABILE CAPACITÀ 300 L CON RUOTE PREDISPOSTA PER GRIGLIA E RUBINETTO

ART.	L mm	P mm	H mm	L	KG	ruote						RAL	€
						Ø mm	h mm	materiale	KG set ruote				
FAXEPR030060039	1307	800	953	300	600	125	155	Nylon	825	2	2	7016	774,00

Benna fornita smontata



CE

PATENTED*

BENNA PORTAROTTAMI RIBALTABILE CAPACITÀ 500 L CON RUOTE PREDISPOSTA PER GRIGLIA E RUBINETTO

ART.	L mm	P mm	H mm	L	KG	ruote						RAL	€
						Ø mm	h mm	materiale	KG set ruote				
FAXEPR050060039	1412	800	970	500	1000	160	200	Nylon	1050	2	2	7016	955,80

Benna fornita smontata



PORTATA



CAPACITÀ



RUOTA FISSA




RUOTA GIREVOLE CON FRENO



RAL 7016

BENNE



BENNA PORTAROTTAMI RIBALTABILE CAPACITÀ 750 L CON RUOTE PREDISPOSTA PER GRIGLIA E RUBINETTO

ART.	L mm	P mm	H mm	L	KG	ruote						RAL	€
						Ø mm	h mm	materiale	KG set ruote	🔧	🔧		
FAXEPR075060039	1400	1152	970	750	1350	160	200	Nylon	1050	2	2	7016	1033,20

⚠ Benna fornita smontata

CILINDRO IDRAULICO PER IL RIBALTAMENTO FRENATO DELLA BENNA



CILINDRO IDRAULICO PER BENNA

ART.	L mm	P mm	H mm	€
FAXEAC004000007	401/671	42	42	95,70



RUBINETTO FRONTALE PER LO SCARICO DEI LIQUIDI RESIDUI



KIT RUBINETTO + GRIGLIA

ART.	L mm	P mm	H mm	adatto per	€
FAXEAC001000099	700	388	25	FAXEPR0300600	90,00
FAXEAC003000099	685	388	25	FAXEPR0500600	90,00
FAXEAC002000099	1028	388	25	FAXEPR0750600	108,90

PORTA BIG BAG



Telaio fornito smontato su paletta

PORTA BIG BAG REGOLABILE IN ALTEZZA

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAXEBB1002H0039	1090	1084	1205/1395	1000	7016	418,50



Big bag escluso

- Gambe regolabili in altezza (1205 - 1395 mm) per ospitare big bag di due misure diverse
- Ripiani inferiori lisci per maggiore sostegno al sacco
- Portata testata: 1000 kg
- Sovrapposizione: 1+2 telai
- Possibilità di inserire e sfilare il big bag anche in caso di telai sovrapposti
- Imballo in cartone su pallet non fumigato



PORTATA



CAPACITÀ



RUOTA FISSA



RUOTA GIREVOLE CON FRENO



RAL 7016



VASCA CONICA DI RACCOLTA CAPACITÀ 200 L

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ECO1314	1310	800	351	7016	356,70

Composto da:

qtà	descrizione
1	Vasca conica di raccolta capacità 200 L
2	Kit 2 doghe
1	Kit 2 pettini per vasca conica



vedi pag. 364



VASCA DI RACCOLTA CAPACITÀ 200 L

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ECO1315	1300	805	400	7016	366,30

Composto da:

qtà	descrizione
1	Vasca di raccolta capacità 200 L
2	Kit 2 doghe
1	Kit 2 pettini L=800 mm



vedi pag. 364



VASCA DI RACCOLTA CAPACITÀ 300 L

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ECO1316	1300	1205	400	7016	455,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Vasca di raccolta capacità 300 L
3	Kit 2 doghe
1	Kit 2 pettini L=1200 mm



vedi pag. 364



VASCA DI RACCOLTA CAPACITÀ 400 L

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ECO1318	1300	1222	400	7016	483,90

Composto da:

qtà	descrizione
1	Vasca di raccolta capacità 300 L
3	Kit 2 doghe
1	Kit 2 pettini L=1200 mm
1	Kit 2 tappi con guarnizioni

Grazie all'utilizzo del kit tappi la capacità della vasca da 300 litri aumenta a 400 litri



vedi pag. 364



VASCA DI RACCOLTA CAPACITÀ 800 L

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ECO1319	1300	2422	400	7016	967,80

Composto da:

qtà	descrizione
2	Vasca di raccolta capacità 300 L
6	Kit 2 doghe
2	Kit 2 pettini L=1200 mm
1	Kit di accoppiamento vasche
1	Kit 2 tappi con guarnizioni



vedi pag. 364

Fusti esclusi



Esempio accoppiamento vasche:


1. Kit di accoppiamento vasche (composto da profilo in acciaio zincato salvagoccia e collettore con due guarnizioni)
2. Kit 2 tappi con guarnizioni



PORTATA

RAL 7016

VASCHE DI RACCOLTA



VASCA DI RACCOLTA CAPACITÀ 300 L CON PORTA FUSTI

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ECO1322	1300	1205	787	7016	553,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Vasca di raccolta capacità 300 L
2	Kit 2 doghe
1	Porta fusti per 2 fusti



vedi pag. 364

Fusti esclusi



VASCA DI RACCOLTA CAPACITÀ 200 L CON RUOTE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ECO1320	1491	800	1018	7016	482,10

Composto da:

qtà	descrizione
1	Vasca di raccolta capacità 200 L
2	Kit 2 doghe
1	Kit 2 pettini L=800 mm
1	Maniglia per vasca
1	Kit ruote in nylon Ø 125 mm



vedi pag. 364

Fusti esclusi



VASCHE DI RACCOLTA



VASCA DI RACCOLTA CAPACITÀ 1000 L

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ECO1317	1600	1300	640	7016	911,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Vasca di raccolta capacità 1000 L
4	Kit 2 doghe
2	Kit 2 pettini L=800 mm



vedi pag. 364

Cisterna esclusa



VASCA DI RACCOLTA CAPACITÀ 1000 L CON TELAIO

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ECO1321	1600	1306	1065	7016	1072,80

Composto da:

qtà	descrizione
1	Vasca di raccolta capacità 1000 L
4	Kit 2 doghe
1	Telaio per vasca di raccolta



vedi pag. 364

Cisterna esclusa



VASCHE DI RACCOLTA



vedi pag. 364

Cisterne escluse

VASCA DI RACCOLTA CAPACITÀ 1100 L CON TELAI

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ECO1323	1306	3222	825	7016	1690,50

Composto da:

qtà	descrizione
2	Vasca di raccolta capacità 300 L
1	Vasca di raccolta capacità 200 L
8	Kit 2 doghe
2	Telaio per vasca di raccolta
1	Kit 2 tappi con guarnizioni
2	Kit di accoppiamento vasche

Grazie all'utilizzo del kit tappi la capacità della vasca da 300 litri aumenta a 400 litri, mentre il volume di contenimento della vasca da 200 litri aumenta a 300 litri.



Esempio accoppiamento vasche:

1. Vasca di raccolta capacità 300 L
2. Vasca di raccolta capacità 200 L
3. Kit 2 tappi con guarnizioni
4. Kit di accoppiamento vasche (composto da profilo in acciaio zincato salvagoccia e collettore con due guarnizioni)

VASCHE DI RACCOLTA



vedi pag. 364

Cisterne escluse

VASCA DI RACCOLTA CAPACITÀ 1200 L

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ECO1324	1300	3627	400	7016	1451,70

Composto da:

qtà	descrizione
3	Vasca di raccolta capacità 300 L
9	Kit 2 doghe
3	Kit 2 pettini L=1200 mm
2	Kit di accoppiamento vasche
1	Kit 2 tappi con guarnizioni



Esempio accoppiamento vasche:

1. Kit di accoppiamento vasche (composto da profilo in acciaio zincato salvagoccia e collettore con due guarnizioni)
2. Kit 2 tappi con guarnizioni



PORTATA



RAL 7016

VASCHE DI RACCOLTA



SUPPORTO IN POLIETILENE PER RIALZO

ART.	L mm	P mm	H mm	per fusti		colore	€
				n.	L		
FAX002068000005	465	610	410	1	200	Giallo	148,50
FAX002070000005	1200	780	255	2	200	Giallo	362,40



VASCA DI RACCOLTA IN POLIETILENE CON GRIGLIA PER FUSTI

ART.	L mm	P mm	H mm	L	per fusti		colore	€
					n.	L		
FAX002064000005	925	800	420	225	1	200	Giallo	353,10
FAX002065000005	1350	800	420	305	2	200	Giallo	631,50
FAX002066000005	1350	1350	490	500	4	200	Giallo	862,50



vedi pag. 364



VASCA DI RACCOLTA IN POLIETILENE CON GRIGLIA PER CISTERNA

ART.	L mm	P mm	H mm	L	per cisterna		colore	€
					n.	L		
FAX002067000005	1350	1350	970	1050	1	1000	Giallo	1242,00



vedi pag. 364



ARMADI DI SICUREZZA



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFORM12013	1048	600	1027	800	1004	482,70
PERFORM12014	1048	600	1027	800	7035+7016	482,70
PERFORM12015	1048	600	1027	800	7035	482,70
PERFORM12016	1048	600	1027	800	5012	482,70

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Piano fessurato
1	Vasca stagna esterna di raccolta liquidi capacità 59 L



vedi pag. 364



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFORM12017	1023	555	1000	800	1004	451,20
PERFORM12018	1023	555	1000	800	7035+7016	451,20
PERFORM12019	1023	555	1000	800	7035	451,20
PERFORM12020	1023	555	1000	800	5012	451,20

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Kit 2 vasche stagne interne di raccolta liquidi capacità 19 L



vedi pag. 364



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFORM12025	1048	600	1027	800	6011	482,70

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Piano fessurato
1	Vasca stagna esterna di raccolta liquidi capacità 59 L



vedi pag. 364



PORTATA



CAPACITÀ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 1004



RAL 5012



RAL 6011



RAL 7016



RAL 7035



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14056	1048	600	2027	1200	6011	609,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Kit 3 piani fessurati
1	Vasca stagna esterna di raccolta liquidi capacità 59 L



vedi pag. 364



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14057	1023	555	2000	1200	6011	636,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
2	Kit 2 vasche stagne interne di raccolta liquidi capacità 19 L



vedi pag. 364



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14058	1023	555	2000	1200	7035	766,20

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate in policarbonato
2	Kit 2 vasche stagne interne di raccolta liquidi capacità 19 L



vedi pag. 364



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14025	1048	600	2027	1200	1004	609,60
PERFOM14026	1048	600	2027	1200	7035+7016	609,60
PERFOM14027	1048	600	2027	1200	7035	609,60
PERFOM14028	1048	600	2027	1200	5012	609,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Kit 3 piani fessurati
1	Vasca stagna esterna di raccolta liquidi capacità 59 L



vedi pag. 364



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14029	1023	555	2000	1200	1004	636,60
PERFOM14030	1023	555	2000	1200	7035+7016	636,60
PERFOM14031	1023	555	2000	1200	7035	636,60
PERFOM14032	1023	555	2000	1200	5012	636,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
2	Kit 2 vasche stagne interne di raccolta liquidi capacità 19 L



vedi pag. 364



PORTATA



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 1004



RAL 5012



RAL 6011



RAL 7035